



RAUMPLAN



ALCATRAZ-SECURED
SELF STORAGE



ALCATRAZ PLACE FOR EVERYTHING




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

0,91 m²

Beispielansicht

RAUM
34




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

0,91 m²

Beispielansicht


RAUM
35



LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit


0,92 m²



LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

0,92 m²




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

0,91 m²

Beispielansicht

RAUM
33




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

1,01 m²

Beispielansicht

RAUM
76




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

1,20 m²

Beispielansicht

RAUM
38




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

1,23 m²

Beispielansicht

RAUM
39




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

1,34 m²

Beispielansicht




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

2,01 m²

Beispielansicht

RAUM
61




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

2,02 m²

Beispielansicht

RAUM
62




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

2,02 m²

Beispielansicht

RAUM
63




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

2,02 m²

Beispielansicht

RAUM
19




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

2,02 m²

Beispielansicht




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

2,03 m²

Beispielansicht




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

2,03 m²

Beispielansicht




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

2,03 m²

Beispielansicht




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

2,03 m²

Beispielansicht




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

2,05 m²

Beispielansicht




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

2,06 m²

Beispielansicht




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

2,06 m²

Beispielansicht




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

2,06 m²

Beispielansicht




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

2,06 m²

Beispielansicht




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

2,06 m²

Beispielansicht




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

2,06 m²

Beispielansicht




**RAUM
50**

LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

2,06 m²

Beispielansicht




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

2,06 m²

Beispielansicht




**RAUM
52**

LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

2,06 m²

Beispielansicht




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

2,06 m²

Beispielansicht




**RAUM
54**

LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

2,06 m²

Beispielansicht



RAUM
55

Höhe: 3,120 m

Breite: 1,3 m


Länge: 1,59 m

LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

2,06 m²

Beispielansicht




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

2,06 m²

Beispielansicht



**RAUM
57**

Höhe: 3,120 m

Breite: 1,3 m


Länge: 1,59 m

LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

2,06 m²

Beispielansicht




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

2,06 m²

Beispielansicht




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

2,08 m²

Beispielansicht




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

2,16 m²

Beispielansicht




**RAUM
20**

LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

2,16 m²

Beispielansicht




RAUM
40

LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

2,7 m²

Beispielansicht




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

2,81 m²

Beispielansicht

RAUM
21




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

3,91 m²

Beispielansicht

RAUM
22




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

4,21 m²

Beispielansicht

RAUM
78




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

4,45 m²

Beispielansicht




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

4,56 m²

Beispielansicht

RAUM
75




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

4,98 m²

Beispielansicht

RAUM
74




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

5,03 m²

Beispielansicht

RAUM
46




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

5,03 m²

Beispielansicht

**RAUM
30**




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

5,14 m²

Beispielansicht


RAUM
05



LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

6,33 m²




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

Beispielansicht

RAUM
72




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

6,53 m²

Beispielansicht


**RAUM
77**



LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

6,54 m²




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

Beispielansicht

RAUM
68




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

6,56 m²

Beispielansicht

RAUM
71




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

6,57 m²

Beispielansicht

RAUM
03




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

6,6 m²

Beispielansicht

RAUM
04




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

6,6 m²

Beispielansicht

RAUM
06




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

6,6 m²

Beispielansicht


RAUM
08



LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

6,64 m²




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

Beispielansicht

RAUM
70




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

6,85 m²

Beispielansicht

**RAUM
66**




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

6,88 m²

Beispielansicht

RAUM
14




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

7,19 m²

Beispielansicht

RAUM
15




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

7,2 m²

Beispielansicht

RAUM
67




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

7,31 m²

Beispielansicht


RAUM
73



LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

7,45 m²




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

8,26 m²

Beispielansicht

RAUM
25




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

8,31 m²

Beispielansicht

**RAUM
69**




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

8,31 m²

Beispielansicht

RAUM
10




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

8,59 m²

Beispielansicht

RAUM
13




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

9,36 m²

RAUM
16




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

9,44 m²

Beispielansicht

RAUM
11




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

9,76 m²

Beispielansicht

RAUM
27




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

10,27 m²

Beispielansicht

RAUM
26




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

10,28 m²

Beispielansicht

RAUM
12




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

10,39 m²

Beispielansicht

RAUM
79




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

10,91 m²

Beispielansicht

RAUM
28




LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

13,69 m²

Beispielansicht

RAUM
24



LAGERRAUMTYP

- Zugang per Haupteingang
- Zugang per Lastenaufzug (von außen)
- Belüftet – Vermeidung von Feuchtigkeit

20,42 m²